

NOTICE

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Encadré

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre traitement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 à 3 semaines, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1.1 Dénomination

TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose.

1.2 Composition qualitative / Composition quantitative

BOLDO	0,45 g
ROMARIN.....	0,45 g
KINKELIBA	0,45 g
MAUVE	0,27 g

pour 1 sachet-dose de 1,8 g

Autre composant : Réglisse (racine)

1.3 Forme pharmaceutique

Plantes pour tisane en sachet-dose, en étui de 24 sachets.

1.4 Classe pharmaco-thérapeutique

PHYTOTHERAPIE

1.5 Nom et adresse de l'exploitant

Titulaire

LABORATOIRES MEDIFLOR
37, RUE ST ROMAIN
69008 LYON

Exploitant

MERCK MEDICATION FAMILIALE S.A.S.
18C boulevard Winston Churchill
21070 DIJON

Fabricant

SPPH L'ISLE D'ABEAU
Parc de Chesnes
40, rue de la Garenne
38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER

2. DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Traditionnellement utilisé chez l'adulte pour favoriser l'élimination de la bile et faciliter la digestion.

3. ATTENTION

3.1 Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ne prenez jamais MEDIFLOR N°5 en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

3.2 Mises en garde spéciales

Ne pas dépasser la posologie et la durée de traitement indiquées.

3.3 Précautions d'emploi

Néant.

3.4 Interactions médicamenteuses et autres interactions

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

3.5 Grossesse - Allaitement

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3.6 Conducteurs et utilisateurs de machines

Néant.

3.7 Sportifs

Néant.

3.8 Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Ce médicament contient de la réglisse.

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

4.1 Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

1 ou 2 tasses par jour, en cure de 2 à 3 semaines.

Utiliser 1 sachet-dose en infusion par tasse d'eau bouillante.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- ◆ IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- ◆ NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

4.2 Mode et voie d'administration

Voie orale.

Porter de l'eau à ébullition et la verser sur le sachet-dose, couvrir et laisser infuser pendant 10 à 15 minutes.

La tisane doit être préparée au moment de l'emploi.

4.3 Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Néant.

4.4 Durée du traitement

Ne pas dépasser 2 à 3 semaines de traitement.

En cas de persistance des troubles, consulter votre médecin.

4.5 Conduite à tenir en cas de surdosage

Néant.

4.6 Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Néant.

4.7 Risque de syndrome de sevrage

Néant.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, TISANE MEDIFLOR N°5 HEPATHIQUE, plantes pour tisane en sachet-dose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

6. CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

6.1 Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

6.2 Précautions particulières de conservation

Conserver à l'abri de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

6.3 Mise en garde en cas de signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

7. DATE DE REVISION DE LA NOTICE

DECEMBRE 1997